



Mercado

DUTRO *Híbrido* 7.5

UN CAMIÓN INNOVADOR QUE COMBINA
LO MEJOR DE DOS TECNOLOGÍAS

MOTOR ELÉCTRICO - MOTOR DIÉSEL



- SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENSOS ABS UN R1310
- CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) NO INCLUIDO*
- ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL NO INCLUIDO*
- SISTEMA DE BOLSA DE AIRE -AIRBAGS O SRP- SRP NO INCLUIDO*

EXCLUSIVO PARA DISTRIBUCIÓN URBANA.



COPILOTO VIRTUAL



**Acompañamiento
especializado,
asistencia 24/7 y
soporte en tiempo real**



✓
ABS
SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENSOS ABS UN
R1310

✗
ESP
CONTROL ELECTRÓNICO DE
ESTABILIDAD (ESP)
NO INCLUIDO

✗
FCA
ALERTA DE
COLISIÓN FRONTAL
NO INCLUIDO

✗
SRS
SISTEMA DE BOLSA
DE AIRE -AIRBAG O SRS- SRP
NO INCLUIDO



PROGRAMA EXCLUSIVO PARA VEHÍCULOS
HINO AÑO MODELO 2020 EN ADELANTE.



CENTRO DE SOLUCIONES PARA
CONDUCTORES.



SEGUIMIENTO DE RUTAS Y
LOCALIZACIÓN.



HISTORIAL DE REGISTRO DE LA
ACTIVIDAD CON EL VIN.



CONTROL DE LAS UNIDADES EN OPERACIÓN
DESDE UN ACCESO REMOTO.



DETECCIÓN DE PERFILES
DE CONDUCCIÓN.



OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE
OPERACIÓN.

HARDWARE EN PRIMERA FASE DESDE
DISTRIBUIDORA SIN AFECTAR LA
GARANTÍA DEL VEHÍCULO.

*Copiloto virtual se refiere al sistema de monitoreo, por medio del cual el cliente, previo registro (asignación de usuario y contraseña), podrá consultar y administrar información en tiempo real sobre desempeño del vehículo, trayectos, consumo de combustible, conducción, localización, alertas por mantenimiento y fallas electrónicas bajo su absoluta responsabilidad. El acceso a la información se encuentra sujeto a la conexión permanente del sistema, acceso y cobertura a red celular GPRS, el sistema no funciona en zonas en donde no haya cobertura celular. Este dispositivo no es un sistema de seguridad ni antirobo y mucho menos tiene la finalidad de suplir el seguro. El servicio de HINO CONNECT se encuentra incluido por un periodo máximo de tres (3) años en los modelos HINO año 2020 contados a partir de la firma del contrato de venta del vehículo HINO y/o aceptación del servicio y firma del Habeas Data, sujeto a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos. El prestador del servicio se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar el acceso y/o servicio en cualquier plazo, por incumplimientos atribuibles al propietario, sin lugar a realizar pre avisos o cancelar penalidades.

DUTRO *Híbrido* 7.5

UN CAMIÓN INNOVADOR QUE COMBINA
LO MEJOR DE DOS TECNOLOGÍAS

MOTOR ELÉCTRICO - MOTOR DIÉSEL

ESPEJOS

Cuenta con espejos auxiliares para minimizar los puntos ciegos y evitar accidentes.

CHASIS

Chasis liviano que le permite al transportador liberar más carga útil.

TAMAÑO DE LAS RUEDAS

215/75 R 17,5

PARABRISAS

El ángulo del parabrisas de HINO ha sido optimizado para garantizar el incremento del espacio interior y para realzar la aerodinámica.

DISEÑO DE CABINA

Diseño de cabina aerodinámica con ángulos y contornos que reducen el coeficiente de fricción.

EXPLORADORAS

Cuenta con luces exploradoras que le ayudarán al conductor a tener una mejor visibilidad en carretera.



CARACTERÍSTICAS

El Híbrido de Hino emplea dos fuentes diferentes de alimentación para impulsar o movilizar el vehículo y cambia dependiendo de la situación de trabajo.

Su regeneración de energía hacen del Híbrido la mejor opción para el trabajo urbano ya que no necesita puntos de alimentación para su carga, optimizando tiempo muerto y generando eficiencias en la operación.

Los beneficios de contar con un vehículo Híbrido son:


- Reducir costo de ACPM en condiciones idóneas de hasta el 40% en su función híbrida.
- Reducir emisiones de CO₂, siendo amigable con el planeta, por cada de galón de diésel quemado en un vehículo se emiten 9,8 Kg de CO₂.
- Optimizar el costo en ralentí, arrancada y trancones gracias a su función (start-stop).
- Minimizar la fatiga de los conductores gracias a su caja automatizada, ideal para el transporte urbano.
- No requiere punto de carga ni plataformas especiales de energía.

GARANTÍA: TRES AÑOS O 100.000 KMS LO PRIMERO QUE OCURRA.


APLICACIONES



FURGÓN



ESTACAS



REFRIGERADOS



Motor diésel marca HINO de 150 HP, norma Euro 4 sin AD BLUE.

Transmisión automatizada (Sin pedal de clutch) HINO de 5 velocidades al frente y una reversa.

Motor eléctrico y generador AC marca TOSHIBA 49 HP.

Batería híbrida marca Panasonic de 288V.





Origen	Japón
Ensamble	Japón

MOTOR

Marca	Hino
Tipo	N04C-UU
Desplazamiento	4.009 c.c
Número de cilindros	Cuatro (4) en línea
Potencia (HP @rpm)	150/49 @ 2.500
Torque (Kgm @ RPM)	43/35 @ 1400/1.000
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro IV
Combustible	Diésel / Eléctrico

TRANSMISIÓN

Referencia	M550
Número de marchas	5
Tipo	Automatizada
Relaciones	1* 4.981
	2* 2.911
	3* 1.556
	4* 1.000
	5* 0,738
Reversa	4.625
Relación final del eje	5.142
Tracción	4x2

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular	7.500 Kg
Peso chasis	2.745 Kg
Capacidad de carga bruta	4.755 Kg
Capacidad eje delantero	2.700 Kg
Capacidad eje trasero	4.800 Kg
Tanque de combustible	100 Lts
Capacidad de arranque en pendiente	26,79%
Capacidad del carter (qt)	7
Radio de giro de llanta	5.700 mm

*qt: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.

CHASIS

Dirección	Hidráulica
Eje delantero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos
Eje trasero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

SISTEMA DE FRENOS

Tipo	Hidráulico con ABS
------	--------------------

EQUIPAMIENTO

Radio	SI
Kit de herramienta	SI
Llanta de repuesto	SI
Sillas abatibles	SI
Idle stop*	SI
Aire acondicionado	SI
Exploradoras	SI
Alarma de reversa	SI
Dirección	Ajustable a la altura del conductor
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI
Conducción Eco	SI

*Idle Stop es un sistema de apagado/encendido automático.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Número de baterías	2
Capacidad de las baterías	60 Ah

DIMENSIONES

Longitud total (OL)	6.120 mm
Ancho total (OW)	2.060 mm
Alto total (OH)	2.215 mm
Distancia entre ejes (WB)	3.430 mm
Distancia de cabina a eje trasero	2.870 mm
Voladizo delantero	1.115 mm
Voladizo trasero	1.575 mm
Longitud carrozable a borde de chasis	4.445 mm
Tamaño de las ruedas	215/75 R 17,5



PODER Y TECNOLOGÍA JAPONESA

RED HINO A NIVEL NACIONAL: APARTADÓ: Autoamérica: Tel.: (604) 4441121, BARRANQUILLA: Autonorte: Tel.: (605) 3670100, BOGOTÁ: Praco Didacol Américas: Tel.: (601) 3808910 – Praco Didacol Calle 80: Tel.: (601) 3808920 – Praco Didacol Morato: Tel.: (601) 4238300 – Yokomotor Bogotá: Tel.: (601) 4184393, BUCARAMANGA: Praco Didacol: Tel.: (607) 6910200, CALI: Praco Didacol Yumbo: Tel.: (602) 3692100, CHÍA: Novamotors: Tel.: (601) 8796262, CARTAGENA: Vehidiesel: Tel.: (605) 6620828, DUITAMA: Carrazos Ltda: Tel.: 3202731534, IBAGUÉ: Motorsur: Tel.: 3045692639, ITAGÜÍ: Praco Didacol: Tel.: (604) 2040200, MANIZALES: Vehicaldas: Tel.:3104694333, MEDELLÍN: Autoamérica: Tel.: (604) 4441121, MONTERÍA: Motorsur: Tel.: 3006780340, PASTO: Motor Hino de Nariño: Tel.:3157004145, NEIVA: Motorsur: Tel.: (608) 8701708, PEREIRA: Praco Didacol: Tel.: (606) 3470200, TUNJA: Carrazos Ltda: Tel.: (608) 7405060, VALLEDUPAR: Megacomercial: Tel.: 3003082711, VILLAVICENCIO: STK Power: Tel.: 3114740497.

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia. **DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA**, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido.

Asesor(a): _____

Cel: _____

E-mail: _____

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL CONCESIONARIO

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COTIZACIÓN

INGRESE A: www.hino.com.co

Síguenos en: [f @hinocolombia](https://www.facebook.com/hinocolombia)

[@hinocolombia](https://www.instagram.com/hinocolombia)

[@hino.colombia](https://www.linkedin.com/company/hino-colombia)

[Hino Colombia](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[Hino Colombia](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Descarga nuestra aplicación móvil en:

