



IX

VERSIÓN		CARGOMAX
DIMENSIONES EXTERIORES SIN	CADDOCEDÍA	
LARGO (mm)	CARROCERIA	5.070
ANCHO (mm)		1.800
ALTURA (mm)		1.795
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) FROCHA DELANTERA (mm)		3.085 1.500
TROCHA TRASERA (mm)		1.510
/OLADIZO DELANTERO (mm) /OLADIZO TRASERO (mm)		995 990
ALTURA AL PISO (mm)		294
ÁNGULO DE ENTRADA (Grados)		29
ÁNGULO DE SALIDA (Grados)		25
「ANQUE COMBUSTIBLE (Gal)		21
PESO SIN CARROCERÍA		
PESO VACÍO (kg)		1.525
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)	TOTAL	2.650 1.125
CAPACIDAD DE GARGA (kg)	EN EL PLATÓN	_
CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg)	750 (SIN FRENO) / 2.500 (CON FRENO)	•
CARACTERÍSTICAS DE LA CARRO	OCERÍA	
TIPO		ESTACAS
CAPACIDAD (m³) LONGITUD (mm)		7 2.440
ANCHO (mm)		1.850
ALTO(mm) PESO(kg)		1.000 390
PESO VEHÍCULO CARROZADO(k	g)	1.915
CARGA ÚTIL CALCULADA(kg)		508
DIMENSIONES EXTERIORES CON	I CARROCERÍA	
LONGITUD (mm)		5.285
ALTURA BARRA ANTIEMPOTRAM ANCHO (mm)	ENTO (mm)	551 1.850
ALTO(mm)		1.926
MOTOR		
MOTOR		270.55
DENOMINACIÓN CILINDRAJE (c.c.)		2TR-FE 2.694
COMBUSTIBLE	GASOLINA EXTRA (OCTANO 91 O MÁS)	•
NIVEL DE CONTROL DE EMISION SISTEMA DE DIAGNÓSTICO VEH		EURO 4
RELACIÓN DE COMPRESIÓN POTENCIA MÁXIMA (hp @ rpm)		10,2:1 164 @ 5.200
ORQUE MÁXIMO (Nm @ rpm)		245 @ 4.000
	NÚMERO DE CILINDROS DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS	4 EN LÍNEA
	NÚMERO DE VÁLVULAS	16
FECNOLOGÍA MOTOR	_ DOHC TRANSMISIÓN POR CADENA	•
	VVT-i DUAL SFI	•
	311	
ransmisión		
TRANSMISIÓN MECÁNICA		•
TRACCIÓN		
SISTEMA TRACCIÓN	2WD (TRASERA)	•
- Joren M. M. Colon	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	•
LANTAS		
RUEDAS	TAMAÑO	225/70 R17C
RINES	TODO TERRENO (A/T) RINES EN ACERO	
RUEDA DE REPUESTO	TAMAÑO	225/70 R17C
FRENOS DELANTEROS	RIN EN ACERO	DISCOS VENTILADOS
FRENOS TRASEROS		TAMBOR
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	MANUAL	•
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
TIPO DE DIRECCIÓN		PIÑÓN Y CREMALLERA
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN	A HISTE ENI ALTUDA	HIDRÁULICA
RADIO DE GIRO RUEDA (m) / RA	AJUSTE EN ALTURA DIO DE GIRO CARROCERÍA (m)	6,3 / 6,7
SUSPENSIÓN		
DOSPENDIUN		DOBLE HORQUILLA
SUSPENSIÓN DELANTERA		CON RESORTES HELICOIDALES,
SUSPENSIÓN TRASERA		AMORTIGUADORES TELESCÓPICO EJE RÍGIDO CON BALLESTAS
BARRA ESTABILIZADORA DELAN		•
FECNOLOGÍA SUSPENSIÓN	EJE TRASERO SEMIFLOTANTE	•
SEGURIDAD ACTIVA		
ASISTENTES DE FRENADO	ABS + EBD + BA	•
	UCES (SENSOR DE LUCES)	•
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE L		
NCENDIDO AUTOMÁTICO DE L		•
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE L FUNCIÓN "SÍGUEME A CASA"		
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE L FUNCIÓN "SÍGUEME A CASA" SEGURIDAD PASIVA		GOA
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE L FUNCIÓN "SÍGUEME A CASA" SEGURIDAD PASIVA ESTRUCTURA CARROCERÍA CINTURONES FRONTALES		

SEGURIDAD ACTIVA		
ASISTENTES DE FRENADO	ABS + EBD + BA	•
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUC	CES (SENSOR DE LUCES)	•
FUNCIÓN "SÍGUEME A CASA"		•
SEGURIDAD PASIVA		
ESTRUCTURA CARROCERÍA		GOA
CINTURONES FRONTALES		CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUER:
BOLSAS DE AIRE		CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) RODILLA CONDUCTOR
APOYACABEZAS INDIVIDUALES	CANTIDAD	2
COMODIDAD (CONFORT)		

AIRE ACONDICIONADO	MANUAL	
AUDIO		
RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA	A TÁCTIL + BLUETOOTH + AM/FM + CONEXIÓN USB	
CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY / /	ANDROID AUTO	
EXTERIOR		

ALTAS Y BAJAS HALÓGENAS

A TRAVÉS DEL CONTROL DE LA LLAVE

DESDE LA PUERTA DEL CONDUCTOR

POR LLAVE

SISTEMA DE ENCENDIDO

DE PUERTAS

LUCES DELANTERAS

BLOQUEO Y DESBLOQUEO

LUCES DIRECCIONALES	HALÓGENAS	•
LUCES EXPLORADORAS	HALÓGENAS	•
ACABADOS EXTERIORES	ACABADOS CON DETALLES COLOR NEGI	RO •
	AJUSTE ELÉCTRICO	•
ESPEJOS EXTERIORES	LUZ DIRECCIONAL	•
	CROMADAS	•
VIDRIO PARABRISAS		TINTADO VERDE CON FRANJA SOMBREADA
VIDRIOS LATERALES		TINTADO VERDE
VIDRIOS SECCIONADOS TRASE	ROS	TINTADO VERDE
VIDRIO TRASERO		TINTADO VERDE
GANCHO DE ARRASTRE FRONT	AL	•
COPAS		•
INTERIOR		
NÚMERO DE OCUPANTES		2
VELOCÍMETRO Y TACÓMETRO A	análogos	•
ESPEJO INTERIOR	AJUSTE MANUAL DÍA/NOCHE	

INTERIOR		
NÚMERO DE OCUPANTES		2
VELOCÍMETRO Y TACÓMETRO A	NÁLOGOS	•
ESPEJO INTERIOR	AJUSTE MANUAL DÍA/NOCHE	•
ELEVAVIDRIOS	ELÉCTRICOS (CONDUCTOR Y PASAJEROS)	•
ELEVAVIDRIOS	AUTO DOWN (SOLO PARA EL CONDUCTOR)	
MATERIAL TAPICERÍA SILLAS	TELA GRIS CON PATRÓN TRAPEZOIDAL	•
SILLA CONDUCTOR	AJUSTABLE: DESLIZA Y RECLINA	
SILLA COPILOTO	AJUSTABLE: DESLIZA + RECLINA	•
CONECTORES	PUERTOS DE 12V	1
CLIANTEDAS	GUANTERA INFERIOR CON LLAVE	•
GUANTERAS	GUANTERA SUPERIOR	•
LUZ DE MAPAS		•
ILUMINACIÓN DE ENTRADA		•
RELOJ DIGITAL		•
PORTAVASOS EN CONSOLA CEI	NTRAL Y PUERTAS	•
ASAS DE APOYO (MANILARES)		4
TAPETE PISO		•
,		_

OTRAS ESPECIFICACIONES		
INDICADOR ECO	TESTIGO EN TABLERO DE INSTRUMENTOS	•
SISTEMA ANTI-ROBO	INMOVILIZADOR DE MOTOR	•
	ALARMA ANTIRROBO	•
CUBIERTA INT. CAPÓ MOTOR		•
MANUAL DE PROPIETARIO		•
EXTINTOR		•
TAPETES INCLUIDOS		•

INCLUIDO - NO INCLUIDO

















